



لرعايتكم الكاملة عن بعد
FOR YOUR TOTAL CARE ONLINE

قسم لأرضيات

الأرضيات بين قوة الرخام وجاذبية البورسلين

ما هي أنواع الأرضيات؟

عادة ما يطلق الناس صفة عامة عن ال"سيراميك" للإشارة إلى كل الأرضيات، ولكن الأمر ليس صحيحاً، لأن الأرضيات متنوعة، ولكل من أنواعها خاصية وصلابة وميزة لونية ولمعان ودرجة امتصاص. وتشمل أنواع الأرضيات:

رخام ، نسخة الرخام ، بورسلين ، سيراميك



الرخام

هو أشهر أنواع الأرضيات وأغلاها ثمنًا، ويعتبر الرخام أحد أنواع الصخور الكلسية، يمكن استخدامه كمادة للبناء، وعادة ما يأتي بألوان عدّة، ويمتاز الرخام بلمعانه وفخمته، إلا أنه حساس تجاه المنظفات العادية والأحماض، التي يمكن أن تغير من لونه. كما أنه يمتصّ السوائل بسرعة، ما يتوجب الحفاظ عليه والعناية بنظافته دائمًا.



D02-11



D028-11



D02-191



D02-171



D05-171



D05-151



D05-71




D05-871



D04-19



D04-159



D04-139



D06-871



D06-1



D06-19



D06-199



D04-119



D04-129

Marble

نسخة الرخام

هو نوع جديد من البلاط (Copy Marble) ذات تصميم مستوحى من فخامة الرخام الذي يعطي إحساسا دائما بالأناقة والهيبة، يوجد منه نوعين الاول الفل بودي وهو الافضل والاجود يأتي بتصميمات عدة طبق الاصل لأشكال الرخام، الثاني القشرة اقل جودة من الفل بودي، لكن ما يميز النوع القوة والصلابة لا يستطيع أحد التفرقة بينه وبين الرخام الطبيعي.



66A2601Q Size:600x600mm
66A2701Q Size:600x600mm
66G0052Q Size:600x600mm
66E0301Q (一石多面) Size:600x600mm



66E0201Q (一石多面) Size:600x600mm
66E0401Q (一石多面) Size:600x600mm
66E0101Q (一石多面) Size:600x600mm
66E0601Q (一石多面) Size:600x600mm



Y60178 Size:600x600mm
Y60177 Size:600x600mm
Y60176 Size:600x600mm
Y60163 Size:600x600mm



Y60165 Size:600x600mm
Y60186 Size:600x600mm
Y60167 Size:600x600mm
Y60166 Size:600x600mm



W801 Size:800x800mm
W803 Size:800x800mm
W805 Size:800x800mm
W813 Size:800x800mm



W817 Size:800x800mm
W818 Size:800x800mm
W882 Size:800x800mm
W883 Size:800x800mm



W824 Size:800x800mm
W851 Size:800x800mm
W856 Size:800x800mm
W857 Size:800x800mm



TD12707 Size:500x1200mm
TD12706 Size:600x1200mm
TD12705 Size:600x1200mm
TD12702 Size:600x1200mm



TD12701 Size:600x1200mm
TD12702 Size:600x1200mm
TD12703 Size:600x1200mm
TD12708 Size:600x1200mm



TD12705 Size:600x1200mm
TG12601 Size:600x1200mm
TG12602 Size:600x1200mm
TG12603 Size:600x1200mm



3-TD8003 Size:800x800mm
TD8001 Size:800x800mm
3-TD8015 Size:800x800mm
3-TD8032 Size:800x800mm



2-TD8005 Size:800x800mm
3-TD8016 Size:800x800mm
2-TD8011 Size:800x800mm
2-TD8007 Size:800x800mm



البورسلين

هو أحد أشهر أنواع البلاط التي يتم استخدامه في الوقت الحالي على مستوى العالم و يتم تركيبه كبلاط للأرضيات أو للجدران و غيرها يرجع سبب شهرة البورسلين إلى مظهره الرائع و اطلالته المميزة ، حيث أن البورسلين يجمع ما بين متانة الرخام و سهولة التحكم ، و يتميز بنعومته و كبر حجم بلاطاته يتوفر بنوعين و هما الناعم و الخشن ، النوع الناعم يتميز بلعانه أما النوع الخشن فيكون أقل لمعان من غيره.



Y60151
Size:600X600mm

Y60160
Size:600X600mm

Y60152
Size:600X600mm

Y60161
Size:600X600mm



Y60158
Size:600X600mm

Y60172
Size:600X600mm

Y60152
Size:600X600mm

Y60169
Size:600X600mm



Y60196
Size:600X600mm

Y60197
Size:600X600mm

Y60189
Size:600X600mm

Y60189
Size:600X600mm



Y60186
Size:600X600mm

Y60187
Size:600X600mm

Y60185
Size:600X600mm



Y60183
Size:600X600mm

Y60182
Size:600X600mm

Y60181
Size:600X600mm



Porcelain



Y7071A
SIZE:400X400MM

Y7088A
SIZE:400X400MM

HBS03
SIZE:600X600MM

HBS04
SIZE:600X600MM

HBS05
SIZE:600X600MM

HBS06
SIZE:600X600MM



Y7024
SIZE:400X400MM

Y7046
SIZE:400X400MM

HJ68089
SIZE:600X600MM

HQ66003
SIZE:600X600MM

HQ66011
SIZE:600X600MM

HQ66013
SIZE:600X600MM



HT68092
SIZE:600X600MM

N68072
SIZE:600X600MM

N68073
SIZE:600X600MM

PA6199
SIZE:600X600MM

السيراميك

السيراميك هو عبارة عن مادة يدخل في تركيبها الحجر والخزف وبعض المواد الأخرى بنسب محددة ومعينة، تجعله ملائم للاستخدام بديلا عن البلاط الرخامي، حيث يزداد ميزة عن الرخام بأنه أقل تكلفة، ولأنه لا يتآكل لذا يستخدم بكثرة في الحمامات والمطابخ، ويصلح للتركيب في جميع مرافق المنزل.



3303
SIZE:300X600MM



3304
SIZE:300X600MM



3306
SIZE:300X600MM



3307
SIZE:300X600MM



3308
SIZE:300X600MM



3309
SIZE:300X600MM



3311
SIZE:300X600MM



3314
SIZE:300X600MM



3317
SIZE:300X600MM



3319
SIZE:300X600MM



3320
SIZE:300X600MM




3322
SIZE:300X600MM



3324
SIZE:300X600MM



3328
SIZE:300X600MM



3330
SIZE:300X600MM



3331
SIZE:300X600MM



3332
SIZE:300X600MM



3333
SIZE:300X600MM



3334
SIZE:300X600MM



3335
SIZE:300X600MM



3336
SIZE:300X600MM



CK6-21 SIZE:150X600MM



CK6-23 SIZE:150X600MM



CL6-13 SIZE:150X600MM



CL6-16 SIZE:150X600MM



CP6-31 SIZE:150X600MM



CP6-33 SIZE:150X600MM



15801 SIZE:150X800MM



15805 SIZE:150X800MM



15806 SIZE:150X800MM



15807 SIZE:150X800MM



15809 SIZE:150X800MM



15810 SIZE:150X800MM



158602 SIZE:150X800MM



158603 SIZE:150X800MM



158605 SIZE:150X800MM



158606 SIZE:150X800MM

Ceramic





قسم الأدوات الصحية

أهمية الأدوات الصحية

تعد الأدوات الصحية من الأمور الأساسية عند تجهيز أي بناء معماري، وتعود أهميتها إلى توفر السرعة والراحة في إنجاز أعمال النظافة العامة، والتخلص من الفضلات بطريقة صحيحة، وصحية، وأمنة للبيئة، وبما يتلاءم مع الحياة المعاصرة

أنواع الأدوات الصحية

تختلف أنواع الأدوات الصحية حسب آلية استخدامها، والفائدة المرجوة منها، ومن أهمها وأكثرها استخداماً.

المغاسل

المراحيض

أحواض الاستحمام

الخلاطات . الشاورات . الأكسسوارات

المغاسل

تصنع المغاسل من مادة الخزف المصقول أو البورسلين، ويتم تثبيتها في المنزل عادةً على جانب الحائط أو وضعها داخل إطار خشبي لإضافة منظر جمالي.



D07-139

D07-839

D07-839



The Modern Collection



D03-879



D03-739



D03-089



D03-439




A-2025C

妇洗器

Bidet

Size: 390x360x380 mm

Fixing to wall with back



A-2025A

虹吸式连体座便器

Siphonic one-piece toilet

Size: 960x860x850 mm

P-trap: 180 mm roughing-in

S-trap: 250, 300 mm roughing-in



A-2025B

挂盆

Wall hung basin

Size: 570x490x390 mm

Wall-hung installation



Classic basin




D-4006

连体盆

Pedestal basin

Size: 510x510x865 mm

Fixing to wall with back




D-4004

连体盆

Pedestal basin

Size: 490x490x820 mm

Fixing to wall with back




D-4008

连体盆

Pedestal basin

Size: 470x420x830 mm

Fixing to wall with back




D-32234

立柱盆

Pedestal basin

Size: 570x440x800 mm

Fixing to wall with back



D-31802

立柱盆

Pedestal basin

Size: 540x460x870 mm

Fixing to wall with back




D-32229

立柱盆

Pedestal basin

Size: 540x460x870 mm

Fixing to wall with back




D-33229

立柱盆

Pedestal basin

Size: 685x520x860 mm

Fixing to wall with back




D-33228

立柱盆

Pedestal basin

Size: 600x480x840 mm

Fixing to wall with back



D-32056

立柱盆

Pedestal basin

Size: 608x480x825 mm

Fixing to wall with back




D-33225

立柱盆

Pedestal basin

Size: 540x460x800 mm

Fixing to wall with back




D-32054

立柱盆

Pedestal basin

Size: 606x510x858 mm

Fixing to wall with back




D-32637

立柱盆

Pedestal basin

Size: 660x515x858 mm

Fixing to wall with back




A-2048C

妇洗器

Bidet

Size: 600x375x380 mm

Fixing to wall with back



A-2048A


虹吸式连体座便器

Siphonic one-piece toilet

Size: 740x380x750 mm

P-trap: 180 mm roughing-in

S-trap: 300, 400 mm roughing-in




A-2048B

立柱盆

Pedestal basin

Size: 660x480x820 mm

Fixing to wall with back




TOILET

تصنع المراحيض من الخزف المصقول أو من السكب المصقول، وهي على أشكال وألوان وأنواع وأحجام مختلفة، وتنقسم إلى نوعين أساسيين: المراحيض الشرقي، والمراحيض الغربي.


B-6005

直冲式连体座便器
Washdown one-piece toilet
Size: 680x350x635 mm
P-trap, 180 mm roughing-in
S-trap, 250/300/400 mm roughing-in




A-2077A

直冲式分体座便器
Washdown two-piece toilet
Size: 705x400x810 mm
P-trap, 180 mm roughing-in
S-trap, 250 mm roughing-in




A-2079A

直冲式分体座便器
Washdown two-piece toilet
Size: 700x370x780 mm
P-trap, 180 mm roughing-in
S-trap, 250 mm roughing-in




B-6177

虹吸式连体座便器
Siphonic one-piece toilet
Size: 680x420x590 mm
S-trap, 250, 300 mm roughing-in




A-2042B

立柱盆
Pedestal basin
Size: 710x520x880 mm
Fixing to wall with back



A-2081A

直冲式分体座便器
Washdown two-piece toilet
Size: 640x365x765 mm
P-trap, 180 mm roughing-in
S-trap, 250 mm roughing-in




A-2083A

直冲式分体座便器
Washdown two-piece toilet
Size: 650x360x780 mm
P-trap, 180 mm roughing-in
S-trap, 250 mm roughing-in




A-2042C

妇洗器
Bidet
Size: 600x370x395 mm
Fixing to wall with back




B-8036

直冲式分体座便器
Washdown two-piece toilet
Size: 630x370x790 mm
P-trap, 180 mm roughing-in
S-trap, 250 mm roughing-in




B-6171

虹吸/直冲式连体座便器
Siphonic/Washdown one-piece toilet
Size: 720x360x810 mm
P-trap, 180 mm roughing-in
S-trap, 250, 300, 400 mm roughing-in




A-2054A

虹吸式连体座便器
Siphonic one-piece toilet
Size: 660x360x850 mm
P-trap, 180 mm roughing-in
S-trap, 250, 300 mm roughing-in




A-2068A

直冲式分体座便器
Washdown two-piece toilet
Size: 730x360x920 mm
P-trap, 180 mm roughing-in
S-trap, 250 mm roughing-in



A-20/8A

直冲式分体座便器
Washdown two-piece toilet
Size: 680x395x780 mm
P-trap, 180 mm roughing-in
S-trap, 250 mm roughing-in



أحواض الاستحمام

يتم تصنيع معظم أحواض الاستحمام الحديثة من الأكريليك أو اللدائن المسلحة بألياف زجاجية، ولكن هناك بدائل متوفرة في المينا على الصلب أو الحديد الزهر وأحياناً الخشب المطلي بمادة مقاومة للمياه. في الغالب، وأحياناً يتم بناؤها وتجهيزها حسب رغبة الشخص، وتختلف من حيث الشكل فمنها ما هو طولي ومنها ما هو دائري، ومنها ما هو على شكل مربع.

Jacuzzi



MODEL: 608A
Size: 1400/1500/1600/1700/
1800 x 800 x 600 mm



MODEL: WB-116
Size: 1900 x 900 x 2000 mm



MODEL: 613
Size: 1800 x 900 x 800 mm



MODEL: 410
Size: 1500 x 750 x 530 mm
1700 x 750 x 530 mm



MODEL: 230B
Size: 800 x 800 x 1930 mm
900 x 900 x 1930 mm
1000 x 1000 x 1930 mm



MODEL: 907
Size: 900 x 900 x 2150 mm
1000 x 1000 x 2150 mm



MODEL: 500
Size: 1700 x 800 x 650 mm
1700 x 750 x 650 mm



MODEL: 547
Size: 1700 x 1200 x 700 mm



PERFECT STYLE



الخلاطات . الشاورات . الاكسسوارات

الخلاطات من أهم الأدوات الصحية الأساسية ضمن مرحلة التشطيب، وهناك موديلات متعددة تتميز بالمتانة والكفاءة وأيضا التصاميم المتجددة والكلاسيكية لذا يجب اختياره وفق لمعايير الجودة.

أفضل الانواع:

المصنوع من سبيكة نحاسية من الداخل. المصنوع بالكامل من الاستانلس ستيل 304. و الاكسسوارات وجميع ملحقات الحمامات تكون مصنوعة من الاستانلس ستيل 304.





AB01



AB02



AB05



AB08



AB09



D068



D073



Y006



Y008



Y009



Y012B



Y013



SHOWER MIXER



KE3011
Glass shelf
Finish: Chrome
材质: 玻璃
表面处理: 镀铬



KE3008
Single towel bar
Finish: Chrome
材质: 不锈钢
表面处理: 镀铬




KE3012
Double glass shelf
Finish: Chrome
材质: 玻璃
表面处理: 镀铬




KE3009
Double towel bar
Finish: Chrome
材质: 不锈钢
表面处理: 镀铬




KE3003
Tumbler holder
Finish: Chrome
材质: 不锈钢
表面处理: 镀铬



KE3005
Paper holder
Finish: Chrome
材质: 不锈钢
表面处理: 镀铬




KE3004
Double tumbler holder
Finish: Chrome
材质: 不锈钢
表面处理: 镀铬



KE3007
Towel ring
Finish: Chrome
材质: 不锈钢
表面处理: 镀铬



KE3015
Soap dispenser holder
Finish: Chrome
材质: 不锈钢
表面处理: 镀铬



Pure but delicate

Simple but happy, bright but colorful. In fact our life can break off all the noise as this, and reach a spiritual state.

ACCESSORIES





قسم الأبواب الخشبية

تختلف أنواع الأبواب المستخدمة في المنازل والمنشآت وذلك بحسب الاستخدام والمواصفات المراد تحقيقها فيها، وتعتبر الأبواب الخشبية بمختلف أنواعها من أشهرها، وذلك لإمكانية التحكم في الرطوبة والأشكال والأحجام. ويُعتبر معرفة نوع الباب الخشبي ونوعية الخشب المستخدم من الأمور المهمة في عملية شراء الباب المناسب لمنزلك أو مكتبك، فنوعه يلعب دوراً مهماً في سعره.

مميزات الأبواب الخشبية

- عزلها للحرارة والأصوات.
- سهولة تشكيلها وزخرفتها.
- صلابتها ومتانتها.
- طول عمرها الافتراضي.

أنواع الأبواب الخشبية

- الخشب الطبيعي Solid Wood
- الخشب الصناعي عالي الكثافة HDF
- الخشب الصناعي متوسط الكثافة MDF
- الخشب البلاستيكي الصناعي WPC -PVC



HSYH-8066

HSYH-8067



HSYH-8060



HSYH-8061



HSYH-8062

SOLID WOOD



الخشب الطبيعي تتعدد أنواع الخشب الطبيعي المستخدمة في المصانع الصينية أبرزها:

- ١- الخشب الأمريكي، ويُسمى American oak وهو يشبه خشب السويد، ويمتاز عنه بخلوه من العقد الخشبية إلا أن سعره مرتفع مقارنة بغيره.
- ٢- خشب الماهوجني ويسمي Africa Hitom Wood وهو خشب صلب، يميل لونه للحمرة، يتميز بقوته وطول عمره الافتراضي، وعدم تأثره بالماء، وخلوه من العقد الخشبية المعيقة لعملية التصنيع.
- ٣- خشب التايلندي ويسمي Thailand Oak وهو خشب صلب، يتميز بقوته وطول عمره الافتراضي، وعدم تأثره بالماء، ويمتاز بأن سعره جيد مقارنة بغيره.



الخشب الصناعي عالي الكثافة HDF

يتكون خشب (HDF) (High Density Fiberboard) من الخشب الطبيعي مع مادة كيميائية و يتميز بالقوة و الصلابة.
لماذا (HDF) أفضل من (MDF) يحدث الفرق في كمية الخشب الطبيعي والمادة الكيميائية ، وكلما ارتفعت نسبة الخشب الطبيعي يصبح أفضل كما هو الحال في (HDF) كمية الخشب الطبيعي أعلى من المادة الكيميائية. وكلاهما مغطى بالورق أو القشرة المطبوعة في الخشب الطبيعي وطبقة الحماية.



HDF WOOD

الخشب الصناعي عالي الكثافة MDF

يتكون (Medium Density Fiberboard) MDF من الخشب الطبيعي الذي يطحن ويتحول إلى نشارة الخشب ويضيف مادة كيميائية لمنحها الصلابة المطلوبة وتزداد المادة الكيميائية فيه وتصبح أكثر من نسبة كثافة الخشب يعتبر اقل جودة وصلابة من HDF.

MDF WOOD



C 3009

C 3010

C 3011



C 3012

C 3013

C 3014



C 3015



الخشيب البلاستيكي الصناعي WPC

مادة الـ WPC هي مزيج بين نشارة الخشب الطبيعي و حبيبات الـ PVC مما يمكن المادة بالتميز بأفضل مميزات المادتين في آن واحد .
من أهم المزايا لمواد الـ WPC أنها تجمع بين قوة وصلابة الخشب وعزل الـ PVC للماء والصوت والحشرات ومقاوم للحريق ضد التشققات والتآكل بالإضافة الي السعر الاقتصادي.



BN-506



BN-507



BN-508



BN-509



BN-510



BN-511



BN-602



BN-603



H-705



H-706

WPC

قسم النوافذ والأبواب الألومنيوم

يعتبر توريد وتركيب الالمنيوم من أهم اعمال التشطيب للمشاريع السكنية والتجارية، ويجب اختيار النوعية المناسبة لمستوى اعمال التشطيبات والديكورات الداخلية حيث ان النوافذ جزء رئيسي من تصميم الديكور الداخلي والخارجي . تختلف أنواع و تصاميم اعمال الالمنيوم من حيث سماكة قطاع الالمنيوم و نوع الزجاج المستخدم كذلك الاكسسوارات المرفقة مع النوافذ او الشبابتك و هذه الاكسسوارات تؤثر بشكل كبير على جودة الالمنيوم سواء كان نافذة او باب. توجد أنواع متعددة من قواطع و اطارات الالمنيوم متوفرة في المصانع الصينية.

المواصفات

الألمنيوم: تبدأ السماكات من 1,2 ملليمتر الى 2 ملي متر
تختلف في نوع تصميم القطاع وطريقة ضمانه عدم تسريب المياه او للأتربة.

Frame Material: China brand Aluminum profile with 1.2 - 2.00mm thickness
الزجاج: سماكة الزجاج تكون 5 ملي متر ويختلف لون الزجاج من شفاف عاكس ازرق بني او عاكس ابيض او عاتم تماما لحجب و منع الرؤية او الزجاج المثنج او المعتق.

Glass Option: Clear glass, Laminated glass, Tinted glass

Low-E glass Frosted glass, all tempered glass

Single glass: 5mm Double glass: 5+9A+5mm

الشبك: يتوفر 3 أنواع شبك بلاستيك، شبك ستانلس ستيل، شبك صلب.

الشتت: يتوفر النوع العادي والكهربائي

الديكور: يتوفر ديكور فاصل الزجاج للنوافذ الالمنيوم.

إمكانية تعديل المواصفات والسماكة علي حسب متطلبات المشروع



The 50 series ●



▶ 50 bag edge casement Windows



▶ 50 Wood grain casement Windows



▶ 50 casement Windows



Aluminum wood composite wire netting ●



▶ Aluminum wood composite wire netting



النوافذ

WINDOWS

Push-pull window ●



▶ The 120 series within the window



▶ Up and down of push-pull window

The 65 series ●



▶ 65 push-pull window



Windows

تصميمات الشبك والشطر

DOORS

Aluminum alloy flat open the door ●



▶ ZR 1002



▶ ZR 1003



▶ ZR 1004



▶ ZR 1005



▶ ZR 1006



▶ ZR 1007



▶ ZR 1008



▶ ZR 1009



▶ ZR 1010



▶ZR 1011



▶ZR 1012



▶ZR 1013



▶ZR 1014



▶ZR 1015



▶ZR 1016



▶ZR 1017



▶ZR 1018

Color swatches ●



▶Pearl grey



▶The best red



▶white



▶Electrophoresis of champagne



▶Red acid branch



▶Pineapple wood



▶gray



▶Red sandalwood



▶White oak



▶Cherry wood



▶Golden oak





▶Hainan chrysanthemum pear

Window type design ●

1. For the sake of safety and switch conveniently, window sill height less than 800 mm, the search for A best figure. Window height is less than 1300 mm, B figure best.
2. Flat type window height less than 1400 mm, the width of less than 600 mm is the best.
3. The height is less than 1500 mm, push-pull window single width less than 1200 mm is the best.

Open the door direction ●

Over 2200 mm high, to make the door head best
Letter door width over 1000 mm, do the best



الأبواب الألمنيوم

DOORS



قسم المطابخ

تتنوع انواع المطابخ وتختلف باختلاف الازمنة، وعند تأسيس مطبخك يجب أن يكون لديك المعلومات الكافية عن مزايا وعيوب كل نوع من أنواع المطابخ فكل نوع ما يميزه وما يعيبه.

انواع المطابخ

- 1- المطابخ الخشبية (Wood Cabinet).
- 2- المطابخ الألمنيوم بالكامل (Full aluminum).
- 3- المطابخ الألمنيوم والداخل ستانلس ستيل (stainless steel).
- 4- المطابخ الألمنيوم مع الزجاج (Temper Glass).

KITCHENS



المطابخ الخشبية (Wood Cabinet)

يظل المطبخ الخشبي واحد من الأنواع التي تأتي في الذاكرة عند الرغبة في اختيار تصميم للمطبخ وذلك لأنه يتمتع بالجمال والأناقة وسهولة تصنيعه لما يتوافق مع الرغبة الشخصية وحجم ومساحة المطبخ و أيضاً يحصل على الدرجة الأولى في الصلابة وتحمل درجة الحرارة المرتفعة المتواجدة بشكل مستمر في المطبخ ولكن مع تواجد هذه المزايا يظل هناك بعض العيوب التي تجعل من التردد الحصول على هذا النوع أهم هذه العيوب:

امتصاصه للرطوبة بدرجة عالية نتيجة تواجد الأبخرة ودرجة الحرارة المرتفعة في المطبخ مما يعرضه للتشقق بشكل أسرع من الأنواع الأخرى.
صعوبة تنظيفه لأنه من الصعب تنظيف الخشب بالمياه فهذا اول اسباب تلف المطابخ الخشبية
بيئة مميزة و خصبة لتكاثر البكتيريا والحشرات المختلفة.



Wood Cabinet



المطابخ الألمنيوم بالكامل (Full aluminum)
المطابخ الألمنيوم والداخل ستانلس ستيل (stainless steel).

من الأنواع المفضلة لتصميم المطابخ هو المطبخ الألمنيوم، حيث يسهل اعتماده في المنازل العصرية. والمطبخ الألمنيوم يعتبر أفضل الأنواع كونه محمي من الصدأ الذي يمكن أن ينتج عن الرطوبة أو تعرضه للمياه، وهذا ما يحافظ على نظافة المطبخ. فمن أشهر مزاياه هي سهولة التنظيف فيمكن استخدام المياه وأدوات التنظيف السائلة بها بكامل الحرية على عكس الخشب كما إنه ليس بالبيئة الجيدة التي تعمل على نمو البكتريا او الحشرات ، على الجانب الآخر لا يحفظ الرطوبة فعمره يكون اطول من الخشب.



aluminum



stainless steel



Engineered stone



Materials

Aluminum



المطابخ الألمنيوم مع الزجاج (Temper Glass).

تكون مناسبة للديكورات الحديثة وهي مصممة من خامات الألمنيوم للإطار مع طبقة من الزجاج ويتوفر منها ألوان كثيرة ومتعددة، لذا عند اختيار احد ان الألوان يجيب ان تختار ما يتلائم مع ذوقك ومع اشكال الديكورات في المنزل.
بها بعض العيوب ومنها الخدوش التي يمكن ان تحدث في تلك الانواع من المطابخ.



Materials



stainless steel



Color



Engineered stone

Temper Glass

قسم الأنارة

تساعد أنظمة الإضاءة الأشخاص على الشعور بالراحة والأمان وتمنحهم القدرة على الإنتاج كما أنها تجميل الأماكن وتقوم بتغيير البيئات.

نحن في Dari لدينا خبرة كبيرة ومجموعة متنوعة من المفاتيح والأفياش و لمبات down light, Led و Panel Light, Spot Light ويمكنك الاعتماد علينا في استيعاب أهدافك، ومساعدتك في تحديد وتنفيذ الحلول المثالية التي تضمن لك إضاءة لا تُضاهى تتناسب مع احتياجات مشروعك.

Lighting



Panel light



Model: DS-DL005
Name: PANEL LIGHT



Model: DS-PL001
Name: PANEL LIGHT



Model: DS-PL003
Name: PANEL LIGHT



Model	Power	Lamp Size	Hole Size	Model	Power	Lamp Size	Model	Power	Lamp Size	Hole Size
DS-PL001	3W	Φ90x20mm	Φ75mm	DS-PL003	6W	Φ120x40mm	DS-DL005	7W	Φ90x55mm	Φ70mm
	6W	Φ120x20mm	Φ110mm		12W	Φ170x40mm		10W	Φ130x70mm	Φ100mm
	9W	Φ145x20mm	Φ135mm		18W	Φ220x40mm		15W	Φ150x85mm	Φ125mm
	12W	Φ160x20mm	Φ140mm		24W	Φ300x40mm		30W	Φ200x105mm	Φ170mm
	15W	Φ195x20mm	Φ180mm		30W	Φ300x40mm		30W	Φ200x105mm	Φ170mm
	18W	Φ220x20mm	Φ205mm		36W	Φ400x40mm		50W	Φ225x120mm	Φ200mm
	24W	Φ300x20mm	Φ280mm		48W	Φ600x40mm				

Comparison of color

Effect display

Warm white
3000K

Nature white
4000K

Cold white
6500K



Model: DS-PL001
Name: PANEL LIGHT

أنارة الأسقف

Lighting

Model	Power	Lamp Size	Hole Size	Model	Power	Lamp Size	Model	Power	Lamp Size	Hole Size
DS-PL001	3W	Φ90x20mm	Φ75mm	DS-PL003	6W	Φ120x40mm	DS-DL005	7W	Φ90x55mm	Φ70mm
	6W	Φ120x20mm	Φ110mm		12W	Φ170x40mm		10W	Φ130x70mm	Φ100mm
	9W	Φ145x20mm	Φ135mm		18W	Φ220x40mm		15W	Φ150x85mm	Φ125mm
	12W	Φ160x20mm	Φ140mm		24W	Φ300x40mm		30W	Φ200x105mm	Φ170mm
	15W	Φ195x20mm	Φ180mm		30W	Φ300x40mm		50W	Φ225x120mm	Φ200mm
	18W	Φ220x20mm	Φ205mm		36W	Φ400x40mm				
	24W	Φ300x20mm	Φ280mm		48W	Φ600x40mm				



Unlimtied Creativity

Designed by European experts



SWITCHES

Series 1



Series 2



Series 3






Model: D1-11
Name: 1 Gang 1Way Switch
Specifications: 16A 250 V



Model: D1-21
Name: 2 Gang 1Way Switch
Specifications: 16A 250 V



Model: D1-31
Name: 3 Gang 1 Way Switch
Specifications: 16A 250 V



Model: D1-41
Name: 4 Gang 1 Way Switch
Specifications: 16A 250 V




Model: D1-D1
Name: Doorbell Switch
Specifications: 16A 250 V



Model: D1-DK1
Name: 3 Gang 2Way Switch
Specifications: 16A 250 V



Model: D1-DH
Name: Telephone Socket
Specifications: 16A 250 V



Model: D1-DN
Name: Computer Socket
Specifications: 16A 250 V



Model: D1-TV-3
Name: TV Socket
Specifications: 16A 250 V



Model: D1-TG
Name: Rotary Speed Switch
Specifications: 630A 250 V

Series 1



Model: D1-K113C
Name: 1 Gang Multi Switched Socket
Specifications: 13A 250 V



Model: D1-K20C
Name: Double Switch With Light
Specifications: 20A 250 V



Model: D1-K45C
Name: Double Switch With Light
Specifications: 45A 250 V



Model: D2-11
Name: 1 Gang 1Way Switch
Specifications: 16A 250 V



Model: D2-21
Name: 2 Gang 1Way Switch
Specifications: 16A 250 V



Model: D2-31
Name: 3 Gang 1 Way Switch
Specifications: 16A 250 V



Model: D2-41
Name: 4 Gang 1 Way Switch
Specifications: 16A 250 V



Model: D2-D1
Name: Doorbell Switch
Specifications: 16A 250 V



Model: D2-DK1
Name: 3 Gang 2Way Switch
Specifications: 16A 250 V



Model: D2-DH
Name: Telephone Socket
Specifications: 16A 250 V



Model: D2-DN
Name: Computer Socket
Specifications: 16A 250 V



Model: D2-TV-3
Name: TV Socket
Specifications: 16A 250 V



Model: D2-TG
Name: Rotary Speed Switch
Specifications: 630A 250 V



Model: D2-K113C
Name: 1 Gang Multi Switched Socket
Specifications: 13A 250 V



Model: D2-K20C
Name: Double Switch With Light
Specifications: 20A 250 V



Model: D2-K45C
Name: Double Switch With Light
Specifications: 45A 250 V

Series 2



Model: D3-11
Name: 1 Gang 1Way Switch
Specifications: 16A 250 V



Model: D3-21
Name: 2 Gang 1Way Switch
Specifications: 16A 250 V



Model: D3-31
Name: 3 Gang 1 Way Switch
Specifications: 16A 250 V



Model: D3-41
Name: 4 Gang 1 Way Switch
Specifications: 16A 250 V



Model: D3-D1
Name: Doorbell Switch
Specifications: 16A 250 V



Model: D3-DK1
Name: 3 Gang 2Way Switch
Specifications: 16A 250 V



Model: D3-DH
Name: Telephone Socket
Specifications: 16A 250 V



Model: D3-DN
Name: Computer Socket
Specifications: 16A 250 V



Model: D3-TV-3
Name: TV Socket
Specifications: 16A 250 V



Model: D3-TG
Name: Rotary Speed Switch
Specifications: 630A 250 V

Series 3



Model: D3-K113C
Name: 1 Gang Multi Switched Socket
Specifications: 13A 250 V



Model: D3-K20C
Name: Double Switch With Light
Specifications: 20A 250 V



Model: D3-K45C
Name: Double Switch With Light
Specifications: 45A 250 V

المكتب الرئيسي

المركز العربي للأعمال طريق الملك
عبدالله الدور الأول مكتب 102
جدة، المملكة العربية السعودية

HEAD OFFICE

The Arab Business Center, King
Abdullah Road, first floor, office 102
Jeddah, Kingdom Of Saudi Arabia

+966 122122061

info@fytco.sa

FYTCO

اتصل بنا CALL US

سلطنة عمان

SULTANATE OF OMAN

المعبيلة الجنوبية, محافظة
مسقط, سلطنة عمان

South Al Amabilah, Al-Seeb,
Muscat Governorate,
Sultanate Of Oman.

+968 99887784

هون كونج

HONG KONG

مركز هو كينج التجاري, مكتب 1005
2-16 FA شارع يوين, الدور العاشر, مونج
كوك, هون كونج

HO King Commercial Center, Office
1005, 2-16 FA YUEN Street, Floor
10th, MongKok, Hong Kong.

+85 226720559

الصين

CHINA

مكتب No.37 1503 L طريق
هونشكسي (مركز فولبي العالمي
للأحذية) حي ال يوكسيو, غوانزو
الصين

Room1503 L No.37 Huanshixi
Road (Fuli International Shoes
Business Center) L Yuexiu Dis,
Guangzhou, China

+86 20 36137844



FYTCO



FYTCO



FYTCO



FYTCO



FytcoSocial



For Your Total Care ONLINE- FYTCO



For Your Total Care ONLINE- FYTCO



www.fytco.sa